

- สำนักปลัดฯ
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองประปา
- ตรวจสอบภายใน

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
 เลขที่ 3578
 25 ก.ค. 15
 คำร้องเลขที่ 1450

คำร้องทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
 วันที่ 25 ก.ค. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ข้าพเจ้า น.ส. นลินตา แก้วทอง เลขประจำตัวประชาชน 1-9413-00035-95-5

อยู่บ้านเลขที่ 357/41 ถนน/ซอย หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอให้เทศบาลตำบลบ้านนา ช่วยเหลือเรื่อง บ้านทำพื้น โฉมใหม่
 มีอุปกรณ์ ส่ง ไปบงก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล แก้วทอง
 (น.ส. นลินตา แก้วทอง)

(091-1828555)

ผู้ยื่นคำร้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ผู้ขอ น.ส. ปลัดเทศบาล แก้วทอง ขอให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเรื่อง บ้านทำพื้นในบึงเดิม

มีอุปกรณ์ ส่ง ไปบงก
 เห็นควร ตามมติของ บ.บ. เทศบาลตำบลบ้านนา ตามที่ บ.บ. เทศบาลตำบลบ้านนา ได้พิจารณาเห็นชอบ
 ในข้อบัญญัติ ตาม พ.บ. ส.บ.บ. ฉบับที่ 2/2565

- นลินตา แก้วทอง
 (นางประไพศรี สุทธิवाल)
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) [Signature]
 (นางงศิกร สวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดเทศบาล
 เห็นควร

(ลงชื่อ)

คำสั่งนายกเทศมนตรี มรดกของบึงเดิม (ตามโฉนด)
นางงศิกร สวัสดิ์ ตามที่ นางงศิกร สวัสดิ์ ขอแจ้งให้ นางงศิกร สวัสดิ์ ไป
 (ลงชื่อ) [Signature]
 (นายธงชัย ว่องทรง)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **1 8413 00035 85 5**

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. ปณิตา แก้วทอง
 Name Miss Panita
 Last name Kaewkong
 เกิดวันที่ 18 ธ.ค. 2530
 Date of Birth 18 Dec. 1987
 ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 357/41 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม
 จ.สุราษฎร์ธานี
 31 ก.ค. 2561 วันที่ออกบัตร
 31-Jul-2018 Date of Issue
 (เจ้าพนักงานออกบัตร)

17 ธ.ค. 2569 วันบัตรหมดอายุ
 17 Dec. 2026 Date of Expiry
 8413-06-07311515



ปณิตา แก้วทอง
 น.ส. ปณิตา แก้วทอง

หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์

เขียนที่ บ้านเลขที่ ๓๕๗/๔๑ หมู่ที่ ๒

ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์การส่งเสียงรบกวนของร้านเต็มยิ้ม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ข้าพเจ้า นางสาว ปณิตา แก้วทอง อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๕๗/๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากอุปกรณ์ร้านทำฟันเต็มยิ้ม ที่ซึ่งอยู่ติดกับบ้านและร้านขายของชำของข้าพเจ้า ได้ส่งเสียงดังรบกวนข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดมาตั้งแต่ร้านทำฟันเต็มยิ้มได้มาเปิดให้บริการ ข้าพเจ้าได้เจรจาขอร้องกับทางเจ้าของร้านทำฟันเต็มยิ้มมาเป็นระยะเวลาานาน ๑-๒ปี และทางร้านทำฟันเต็มยิ้มได้ดำเนินการทำห้องเก็บเสียงเก็บอุปกรณ์ขึ้นดังกล่าวไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ตอนนั้นเสียงของอุปกรณ์ลดลงจนเป็นที่พอใจของข้าพเจ้าแล้ว แต่พอเวลาผ่านไปมาสักระยะ ทางร้านทำฟันเต็มยิ้มได้ทำการเปิดประตูห้องเก็บเสียงนั้นไว้ ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังรบกวนเหมือนเดิม ข้าพเจ้าจึงได้ไปสอบถามว่า "ลึ่มปิดประตูห้องเก็บอุปกรณ์นั้นหรือไม่ เพราะเสียงดังมากๆ" ทำให้ข้าพเจ้าขายของไม่ได้คุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่อง ทางเจ้าของร้านทำฟันเต็มยิ้มได้ตอบว่า "ต้องเปิดประตูห้องไว้อุปกรณ์ของเขาต้องระบายความร้อน" และตั้งแต่นั้นมาร้านทำฟันเต็มยิ้มก็ได้เปิดประตูห้องเก็บอุปกรณ์นั้นไว้ตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้าของเขา หนึ่งสัปดาห์เปิดให้บริการประมาณ ๔-๕ วัน และวันละหลายชั่วโมง ทำให้มีผลกระทบต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงคิดว่า การแก้ไขปัญหามาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะผลกระทบของเสียงอุปกรณ์นั้นยังคงอยู่เหมือนเดิม

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงใคร่ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ มายังท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือเจรจาแก้ไขปัญหานี้กับทางร้านทำฟันเต็มยิ้ม เนื่องจากข้าพเจ้าเดือดร้อนและไม่สามารถเจรจาด้วยตนเองได้แล้ว ข้าพเจ้าต้องทำงานเปิดร้านขายของชำตรงนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนของเสียงได้ เสียงดังรบกวนนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและต่ออาชีพของข้าพเจ้าในการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าและการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ปณิตา แก้วทอง ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

(ปณิตา แก้วทอง)

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๑๘๒๘๕๕๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สฎ ๕๓๖๐๓/

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนเสียงดังจากคลินิกทำฟันเติมยิ้ม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

๑. เรื่องเดิม

อ้างถึงหนังสือคำร้องทั่วไป เลขรับที่ ๓๕๗๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องให้ช่วยเหลือกรณีร้านทำฟันเติมยิ้มมีอุปกรณ์ส่งเสียงดังรบกวน

๒. ข้อเท็จจริง

จากข้อมูลตามเอกสารที่แนบมากับคำร้องทั่วไปดังกล่าวระบุว่า ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากร้านทำฟันเติมยิ้มที่อยู่ติดกับบ้านและร้านขายของชำของผู้ร้องเรียน ได้ส่งเสียงดังรบกวนมาตลอดตั้งแต่ร้านทำฟันเติมยิ้มได้มาเปิดให้บริการ ซึ่งทางผู้ร้องเรียนได้เจรจาขอร้องกับทางร้านทำฟันเติมยิ้มมาเป็นเวลา ๑-๒ ปี และทางร้านทำฟันเติมยิ้มได้ดำเนินการทำห้องเก็บเสียงอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตอนนั้นเสียงของอุปกรณ์ลดลงจนเป็นที่พอใจของผู้ร้องเรียนแล้ว แต่พอเวลาผ่านมาระยะหนึ่ง ทางร้านทำฟันเติมยิ้มได้ทำการเปิดประตูห้องเก็บเสียงนั้นไว้ ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนเหมือนเดิม โดยทางร้านให้เหตุผลว่าต้องเปิดประตูห้องไว้เพื่อระบายความร้อนของอุปกรณ์ดังกล่าว และเปิดประตูไว้ตลอดเวลาตั้งแต่นั้นมาทุกวันที่เปิดบริการ โดยเปิดร้านทำฟันเติมยิ้มเปิดบริการสัปดาห์ละ ๔-๕ วัน

๓. ข้อบังคับ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ(๘๔)การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและให้เพื่อให้ ทั้ง ๒ ฝ่ายอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปกติสุข จึงเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(นายณรงค์ สระโร)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พินิจ/มติของ: กรม/กระทรวง/จังหวัด/อำเภอ




(นางประไพศรี สุทธินวน)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดเทศบาล

พินิจ/มติของ: อำเภอ




(นางประไพศรี สุทธินวน)
(นายวุฒิ หวังที่เชย)
รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล

คำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฯ

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชัย วงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เล่มที่... 1 .../เลขที่... 001...

แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หน่วยงาน... เทศบาลตำบลบ้านคา... โทรศัพท์... ๐๗๖-๓๕๙๒๖๗ ต่อ ๓๒

๑. วันที่... 5... เดือน... ๕... พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ชื่อเจ้าของ/ผู้ครอบครอง... กบ.ผ. สิ้นหนาม อดิสรณ์

๓. สถานประกอบการ ชื่อ... ศดิโนกานต์การพิมพ์... พิมพ์

กิจการ... กานต์การพิมพ์... ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 357/40 ถนน -

ตำบล... บ้านคา... อำเภอ... บ้านคา... จังหวัด... สุพรรณบุรี

โทรศัพท์... โทรสาร... E-mail...

๔. ประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

- มีเสียงดังรบกวนไม่สมควรแก่ที่ตั้งไม่เหมาะสม
- ทางน้ำทางน้ำคั่งมีเสียงไม่สมควรแก่ไม่ทำที่ดูดอากาศ
- แต่สามารถได้คำปรึกษาขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดผลกระทบในทางน้ำคั่งมีเสียงไม่สมควรแก่ที่ตั้ง

๕. ข้อเสนอแนะ(เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)

๑. ติดตั้งเครื่องดูดอากาศที่เหมาะสม และติดตั้งที่ดูดอากาศให้เหมาะสมกับเสียง

๒. ติดตั้งประตูปิดประตูที่คั่งมีเสียงดัง ซึ่งรบกวนบ้านผู้ร้อง

๓. ให้ทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแจ้งให้เสียงดังเกิน ๕ ชม.







๔. ให้ทางผู้ร้องระมัดระวังเสียงดังที่รบกวนชุมชนใกล้เคียง

๖. อนึ่ง หากท่านมีข้อมูลหรือข้อโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน.....วัน

ลงชื่อ... (นางสาวสินธุ ใจสุวรรณ์) ...
 เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้รับคำแนะนำ

ลงชื่อ... (นายเชลล์ ทวีงทีชอบ) ...
 เจ้าพนักงาน

ภาพการตรวจให้คำแนะนำคลินิกทันตกรรมเติมยิ้ม 5/8/2565



จากการหาแนวทางลดความตึงเครียดร่วมกันได้ข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ ให้เปิดประตูห้อง ประมาณ 5 เซนติเมตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ' กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สฎ ๕๓๖๐๓/

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

๑. เรื่องเดิม

อ้างถึงหนังสือคำร้องทั่วไป เลขรับที่ ๓๕๗๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องให้ช่วยเหลือกรณีร้านทำฟันเดิมยังมีอุปกรณ์ส่งเสียงดังรบกวน และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๒๒๕/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนเสียงดังจากคลินิกทำฟันเดิม

๒. ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนฯ ได้เข้าไปที่คลินิกทันตกรรมเดิมยังมี พบกับทพญ. สินีนาฏ ใจสมุทร ซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกพร้อมด้วยคุณพ่อ โดยจากข้อมูลที่ปรากฏขณะลงตรวจสอบ ทางคลินิกได้นำตุ๊กตางูที่และจุดติดตั้งปั๊มลมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนตามที่ผู้ร้องเรียนระบุในเอกสารคำร้อง ซึ่งทางคุณพ่อและคุณหมอดีให้ข้อมูลว่าปั๊มลมจะทำงานเป็นช่วงๆ เมื่อลมน้อยลงเครื่องก็จะทำงานทำให้เกิดเสียงดัง แต่ไม่ได้ดังตลอดเวลา และทางร้านได้ดำเนินการจัดทำห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องปั๊มลมแล้ว แต่ไม่ได้ทำที่ดูดอากาศ โดยเปิดประตูห้องเพื่อระบายความร้อนจริงตามที่ผู้ร้องระบุ ซึ่งเมื่อให้ทางคุณหมอใช้งานเครื่องทำฟันและฟังเสียงปั๊มลมร่วมกันทั้ง คุณพ่อของคุณหมอ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯและผู้ร้อง ในพื้นที่ร้านขายของชำของผู้ร้อง ปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากทางคลินิกเปิดประตูห้องเก็บเสียงที่ติดตั้งปั๊มลมเต็มบาน เสียงดังรบกวนซึ่งทางผู้ร้องบอกว่ายอมรับไม่ได้และทางคณะกรรมการก็รู้สึกว่เสียงดังรบกวนจริง แต่เมื่อให้ทางคลินิกเปิดประตูห้องเก็บเสียงประมาณหนึ่งซึ่งพอจะระบายความร้อนของเครื่องได้ เสียงของปั๊มลมก็ลดความดังลงจนอยู่ในระดับที่ผู้ร้องระบุว่ายอมรับได้ ซึ่งเมื่อร่วมกันพิจารณาได้กำหนดระยะเปิดประตูห้องเก็บเสียงร่วมกันที่ ระยะ ๕ เซนติเมตร

๓. ข้อบังคับ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ(๘๔)การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม

...//๕.ข้อพิจารณา

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนฯ ได้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาเสียงดังที่ทางคลินิกดำเนินการ ในขณะที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรากฏผลเป็นที่ยอมรับได้ทั้ง ๒ ฝ่าย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนฯ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๒๒๕/๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการแจ้งข้อแนะนำตามแบบตรวจแนะนำดังกล่าวให้ ทพญ.สินีนานา ใจสมุทร เป็นหนังสือเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายชวลิต หวังที่ซอบ)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางประไพศรี สุทธินวน)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมสัน แสงนิลกุลโสภ)
นิติกรปฏิบัติการ


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางรัชณี ไชยยศ)
ประธานชุมชนบ้านน้ำเกลือ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายณรงค์ สระโร)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

...//ความเห็น


ความเห็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(เพื่อพิจารณา คุ้มครองป้องกันในเขตอำเภอรัตนวาปี จังหวัด...




(นางประไพศรี สุทินวล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ความเห็นปลัดเทศบาล.....




(นายชวลิต หวังที่ซอบ)

ปลัดเทศบาล

คำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฯ

- เห็นชอบ/อนุมัติ
 ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายธงชัย ว่องทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



ที่ สฎ ๕๓๖๐๓/ ๓๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา สฎ ๘๕๒๔๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ทพญ.สินีนากู ใจสมุทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ทางเทศบาลตำบลบ้านนา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับเรื่องร้องเรียนตามคำร้องทั่วไป เลขรับที่ ๓๕๗๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางเทศบาลตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ให้ข้อแนะนำกับท่านตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านนา จึงขอแจ้งข้อแนะนำตามแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ท่านยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านละเลยไม่ปฏิบัติตามแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลบ้านนามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ว่องทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.๐-๗๗๓๕-๙๒๖๗ ต่อ ๓๒

<http://www.bannacity.go.th>



เมืองใหม่ สุจริต มุ่งสัมฤทธิของงาน
ยึดหลักมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม